Parametry emitorów na terenie zakładu: Budowa fermy odchowu indyków w celach reprodukcyjnych dz. nr 44/4, obręb 0005 Popowo gm. Bledzew, pow. międzyrzecki Wariant 1 Podstawowy (W1P)

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E1-01	B1 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	437,3	444,7	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E1-02	B1 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	441,3	427	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E1-03	B1 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	448,8	410,5	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E1-04	B1 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	452,7	392,8	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E1-05	B1 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	460,2	376,4	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E1-06	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	456,2	359,4	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-07	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	458	360,1	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894

Zał. 6.6

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-08	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	459,8	360,5	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-09	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	461,6	361,1	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-10	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	466,3	362,8	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-11	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	468,1	363,4	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-12	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	469,9	364	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E1-13	B1 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	471,7	364,6	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-01	B2 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	300	409,2	435,2	amoniak	0,0699	0,386	0,0441
								siarkowodór	0,000328	0,002142	0,0002445
								pył ogółem	0,0393	0,2646	0,0302
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,1323	0,0151
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2646	0,0302
								odory	1,652	9,08	1,037
								tlenek węgla	0,000881	0,001419	0,000162
								tlenki azotu jako NO2	0,001175	0,001892	0,000216

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								dwutlenek siarki	0,0000118	0,000019	$2,17*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$2,36*10^{-11}$	$3,80*10^{-11}$	$4,34*10^{-12}$
E2-02	B2 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	300	413	417,5	amoniak	0,0699	0,386	0,0441
								siarkowodór	0,000328	0,002142	0,0002445
								pył ogółem	0,0393	0,2646	0,0302
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,1323	0,0151
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2646	0,0302
								odory	1,652	9,08	1,037
								tlenek węgla	0,000881	0,001419	0,000162
								tlenki azotu jako NO2	0,001175	0,001892	0,000216
								dwutlenek siarki	0,0000118	0,000019	$2,17*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$2,36*10^{-11}$	$3,80*10^{-11}$	$4,34*10^{-12}$
E2-03	B2 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	300	420,6	401,2	amoniak	0,0699	0,386	0,0441
								siarkowodór	0,000328	0,002142	0,0002445
								pył ogółem	0,0393	0,2646	0,0302
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,1323	0,0151
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2646	0,0302
								odory	1,652	9,08	1,037
								tlenek węgla	0,000881	0,001419	0,000162
								tlenki azotu jako NO2	0,001175	0,001892	0,000216
								dwutlenek siarki	0,0000118	0,000019	$2,17*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$2,36*10^{-11}$	$3,80*10^{-11}$	$4,34*10^{-12}$
E2-04	B2 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	300	424,5	383,4	amoniak	0,0699	0,386	0,0441
								siarkowodór	0,000328	0,002142	0,0002445
								pył ogółem	0,0393	0,2646	0,0302
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,1323	0,0151
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2646	0,0302
								odory	1,652	9,08	1,037
								tlenek węgla	0,000881	0,001419	0,000162
								tlenki azotu jako NO2	0,001175	0,001892	0,000216
								dwutlenek siarki	0,0000118	0,000019	$2,17*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$2,36*10^{-11}$	$3,80*10^{-11}$	$4,34*10^{-12}$
E2-05	B2 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	300	432,1	367	amoniak	0,0699	0,386	0,0441
								siarkowodór	0,000328	0,002142	0,0002445
								pył ogółem	0,0393	0,2646	0,0302
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,1323	0,0151
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2646	0,0302
								odory	1,652	9,08	1,037
								tlenek węgla	0,000881	0,001419	0,000162
								tlenki azotu jako NO2	0,001175	0,001892	0,000216
								dwutlenek siarki	0,0000118	0,000019	$2,17*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$2,36*10^{-11}$	$3,80*10^{-11}$	$4,34*10^{-12}$
E2-06	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	428,1	350	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-07	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	430	350,6	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-08	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	431,8	351,2	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-09	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	433,6	351,8	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-10	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	438,3	353,5	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-11	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	440,1	354,1	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-12	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	441,9	354,6	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-13	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	443,7	355,2	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E3-01	B3 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	381,2	425,9	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E3-02	B3 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	385	408,1	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E3-03	B3 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	392,6	391,7	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E3-04	B3 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	396,4	374,1	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E3-05	B3 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,8	0	290	404,1	357,7	amoniak	0,0507	0,2735	0,03123
								siarkowodór	0,000328	0,001768	0,0002019
								pył ogółem	0,0393	0,2121	0,02421
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01964	0,106	0,0121
								-w tym pył do 10 µm	0,0393	0,2121	0,02421
								odory	1,652	8,92	1,018
E2-06	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	400,1	340,6	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-07	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	401,9	341,2	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-08	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	403,7	341,8	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-09	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	405,5	342,4	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-10	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	410,2	344	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-11	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	412,1	344,6	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-12	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	413,8	345,2	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E2-13	B2 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	415,6	345,8	amoniak	0,02441	0,0327	0,00373
								siarkowodór	0,0001578	0,0002115	0,00002414
								pył ogółem	0,01892	0,02535	0,002894
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00946	0,01268	0,001447
								-w tym pył do 10 µm	0,01892	0,02535	0,002894
								odory	0,796	1,066	0,1217
E4-01	B4 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,63	0	290	351,5	421,1	amoniak	0,03055	0,1628	0,01859
								siarkowodór	0,0002246	0,001197	0,0001367
								pył ogółem	0,0359	0,1916	0,02187
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01797	0,0958	0,01094
								-w tym pył do 10 µm	0,0359	0,1916	0,02187
								odory	1,006	5,36	0,612
E4-02	B4 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,63	0	290	353,3	409,1	amoniak	0,03055	0,1628	0,01859
								siarkowodór	0,0002246	0,001197	0,0001367
								pył ogółem	0,0359	0,1916	0,02187
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01797	0,0958	0,01094
								-w tym pył do 10 µm	0,0359	0,1916	0,02187
								odory	1,006	5,36	0,612

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E4-03	B4 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,63	0	290	359,1	398,4	amoniak	0,03055	0,1628	0,01859
								siarkowodór	0,0002246	0,001197	0,0001367
								pył ogółem	0,0359	0,1916	0,02187
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01797	0,0958	0,01094
								-w tym pył do 10 µm	0,0359	0,1916	0,02187
								odory	1,006	5,36	0,612
E4-04	B4 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,63	0	290	360,9	386,4	amoniak	0,03055	0,1628	0,01859
								siarkowodór	0,0002246	0,001197	0,0001367
								pył ogółem	0,0359	0,1916	0,02187
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01797	0,0958	0,01094
								-w tym pył do 10 µm	0,0359	0,1916	0,02187
								odory	1,006	5,36	0,612
E4-05	B4 - Wentylator dachowy	7,2 Z	0,63	0	290	366,7	375,6	amoniak	0,03055	0,1628	0,01859
								siarkowodór	0,0002246	0,001197	0,0001367
								pył ogółem	0,0359	0,1916	0,02187
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01797	0,0958	0,01094
								-w tym pył do 10 µm	0,0359	0,1916	0,02187
								odory	1,006	5,36	0,612
E4-06	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	362,8	358,5	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-07	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	364,6	359,1	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-08	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	366,4	359,7	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-09	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	368,2	360,4	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-10	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	372,9	361,8	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-11	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	374,7	362,4	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-12	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	376,5	363	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
E4-13	B4 - Wentylator szczytowy	1,6 B	1,4	0	290	378,2	363,6	amoniak	0,01567	0,021	0,002398
								siarkowodór	0,0001152	0,0001544	0,00001762
								pył ogółem	0,01844	0,02471	0,002821
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00922	0,01235	0,00141
								-w tym pył do 10 µm	0,01844	0,02471	0,002821
								odory	0,516	0,692	0,0789
N1-1	B1 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	443,6	452,1	pył ogółem	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 10 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								tlenek węgla	0,002091	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,002788	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,000028	0,0000713	$8,13*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$5,50*10^{-11}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
N1-2	B1 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	454,1	362,9	pył ogółem	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 10 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								tlenek węgla	0,002091	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,002788	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,000028	0,0000713	$8,13*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$5,50*10^{-11}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
N2-1	B2 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	415,4	442,6	pył ogółem	0,0000365	0,0001478	0,00001688
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000365	0,0001478	0,00001688
								-w tym pył do 10 µm	0,0000365	0,0001478	0,00001688
								tlenek węgla	0,002203	0,00887	0,001012
								tlenki azotu jako NO2	0,002938	0,01183	0,00135
								dwutlenek siarki	0,0000295	0,0001188	0,00001356
								benzo/a/piren	$5,90*10^{-11}$	$2,35*10^{-10}$	$2,68*10^{-11}$
N2-2	B2 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	426	353,5	pył ogółem	0,0000365	0,0001478	0,00001688
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000365	0,0001478	0,00001688
								-w tym pył do 10 µm	0,0000365	0,0001478	0,00001688

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								tlenek węgla	0,002203	0,00887	0,001012
								tlenki azotu jako NO2	0,002938	0,01183	0,00135
								dwutlenek siarki	0,0000295	0,0001188	0,00001356
								benzo/a/piren	$5,90*10^{-11}$	$2,35*10^{-10}$	$2,68*10^{-11}$
N3-1	B3 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	387,3	433,1	pył ogółem	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 10 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								tlenek węgla	0,002091	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,002788	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,000028	0,0000713	$8,13*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$5,50*10^{-11}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
N3-2	B3 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	397,9	344	pył ogółem	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 10 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								tlenek węgla	0,002091	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,002788	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,000028	0,0000713	$8,13*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$5,50*10^{-11}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
N4-1	B4 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	359,1	423,7	pył ogółem	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 10 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								tlenek węgla	0,002091	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,002788	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,000028	0,0000713	$8,13*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$5,50*10^{-11}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
N4-2	B4 - Nagrzewnica	2,5 B	0,08	0	473	360,6	362	pył ogółem	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								-w tym pył do 10 µm	0,000035	0,0000891	0,00001017
								tlenek węgla	0,002091	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,002788	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,000028	0,0000713	$8,13*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$5,50*10^{-11}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
EK-1	Kocioł grzewczy	4,5 B	0,08	0	473	403,2	455,3	pył ogółem	0,000046	0,0001187	0,00001355
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000046	0,0001187	0,00001355
								-w tym pył do 10 µm	0,000046	0,0001187	0,00001355
								tlenek węgla	0,00275	0,00709	0,00081
								tlenki azotu jako NO2	0,00367	0,00946	0,00108
								dwutlenek siarki	0,000037	0,0000955	0,0000109
								benzo/a/piren	$7,40*10^{-11}$	$1,91*10^{-10}$	$2,18*10^{-11}$
EK-2	Kocioł grzewczy	4,5 B	0,08	0	473	437,7	469,1	pył ogółem	0,000046	0,0001187	0,00001355
								-w tym pył do 2,5 µm	0,000046	0,0001187	0,00001355
								-w tym pył do 10 µm	0,000046	0,0001187	0,00001355
								tlenek węgla	0,00275	0,00709	0,00081
								tlenki azotu jako NO2	0,00367	0,00946	0,00108
								dwutlenek siarki	0,000037	0,0000955	0,0000109

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								benzo/a/piren	$7,40*10^{-11}$	$1,91*10^{-10}$	$2,18*10^{-11}$
S1-1	B1 - Silos paszowy	1,2 Z	0,2	0	283	421,7	446,6	pył ogółem	0,015	0,00018	0,00002055
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0075	0,00009	0,00001027
								-w tym pył do 10 µm	0,015	0,00018	0,00002055
S1-2	B1 - Silos paszowy	1,2 Z	0,2	0	283	418,8	445,5	pył ogółem	0,015	0,00018	0,00002055
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0075	0,00009	0,00001027
								-w tym pył do 10 µm	0,015	0,00018	0,00002055
S2/3-1	B2/3 - Silos paszowy	1,2 Z	0,2	0	283	393,5	437	pył ogółem	0,015	0,00018	0,00002055
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0075	0,00009	0,00001027
								-w tym pył do 10 µm	0,015	0,00018	0,00002055
S2/3-2	B2/3 - Silos paszowy	1,2 Z	0,2	0	283	390,6	436,2	pył ogółem	0,015	0,00018	0,00002055
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0075	0,00009	0,00001027
								-w tym pył do 10 µm	0,015	0,00018	0,00002055
S4-1	B4 - Silos paszowy	1,2 Z	0,2	0	283	365,5	427,7	pył ogółem	0,015	0,00018	0,00002055
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0075	0,00009	0,00001027
								-w tym pył do 10 µm	0,015	0,00018	0,00002055
S4-2	B4 - Silos paszowy	1,2 Z	0,2	0	283	362,5	426,7	pył ogółem	0,015	0,00018	0,00002055
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0075	0,00009	0,00001027
								-w tym pył do 10 µm	0,015	0,00018	0,00002055
EA-1	Agregat prądotwórczy	2	0,1	3	473	418,7	485,7	pył ogółem	0,001806	0,0000881	0,00001006
								-w tym pył do 2,5 µm	0,001806	0,0000881	0,00001006
								-w tym pył do 10 µm	0,001806	0,0000881	0,00001006
								tlenek węgla	0,02709	0,00532	0,000607
								tlenki azotu jako NO2	0,0632	0,0071	0,00081
								dwutlenek siarki	0,0722	0,0000708	$8,08*10^{-6}$
								benzo/a/piren	$9,00*10^{-8}$	$1,40*10^{-10}$	$1,60*10^{-11}$
SC	Samochody ciężarowe	1 P	pow.3346 m^2	0	473	395,7	418,6	dwutlenek siarki	0,0000625	$3,12*10^{-6}$	$3,57*10^{-7}$
								tlenki azotu jako NO2	0,000776	0,0000388	$4,43*10^{-6}$
								tlenek węgla	0,000356	0,0000178	$2,03*10^{-6}$
								pył ogółem	0,0000723	$3,62*10^{-6}$	$4,13*10^{-7}$
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0000651	$3,25*10^{-6}$	$3,72*10^{-7}$
								-w tym pył do 10 µm	0,0000723	$3,62*10^{-6}$	$4,13*10^{-7}$
								benzen	$5,44*10^{-6}$	$2,72*10^{-7}$	$3,10*10^{-8}$
								węglowodory aromatyczne	0,0000616	$3,08*10^{-6}$	$3,51*10^{-7}$
SO	Samochody osobowe	0,5 P	pow.435 m^2	0	473	444,3	503,8	dwutlenek siarki	$3,78*10^{-6}$	$1,06*10^{-7}$	$1,21*10^{-8}$
								tlenki azotu jako NO2	0,0000732	$2,05*10^{-6}$	$2,34*10^{-7}$
								tlenek węgla	0,000333	$9,34*10^{-6}$	$1,07*10^{-6}$
								pył ogółem	$1,51*10^{-6}$	$4,23*10^{-8}$	$4,83*10^{-9}$
								-w tym pył do 2,5 µm	$1,40*10^{-6}$	$3,93*10^{-8}$	$4,48*10^{-9}$
								-w tym pył do 10 µm	$1,51*10^{-6}$	$4,23*10^{-8}$	$4,83*10^{-9}$
								benzen	$2,92*10^{-6}$	$8,16*10^{-8}$	$9,32*10^{-9}$
								węglowodory aromatyczne	0,00001053	$2,95*10^{-7}$	$3,37*10^{-8}$
WW	Wózek widłowy	0,5 P	pow.3346 m^2	0	473	395,7	418,6	dwutlenek siarki	$7,94*10^{-6}$	$3,69*10^{-6}$	$4,21*10^{-7}$
								tlenki azotu jako NO2	0,0000554	0,00002574	$2,94*10^{-6}$
								tlenek węgla	0,0001313	0,0000611	$6,97*10^{-6}$
								pył ogółem	$6,98*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,71*10^{-7}$

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 2,5 µm	$6,27*10^{-6}$	$2,92*10^{-6}$	$3,33*10^{-7}$
								-w tym pył do 10 µm	$6,98*10^{-6}$	$3,25*10^{-6}$	$3,71*10^{-7}$
								benzen	$9,67*10^{-7}$	$4,50*10^{-7}$	$5,13*10^{-8}$
								węglowodory aromatyczne	$4,48*10^{-6}$	$2,08*10^{-6}$	$2,38*10^{-7}$

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny